

はならぬ▲何れにしても
ふ日本の最後の歴史が、
た以上、政府も海軍もな
キユーバ貨物
ジャワ糖三四月出
海外砂市を
一弗丁

慢性胃腸病に苦しむ人よ

是非ともアイフを服用せられよ

慢性胃腸病にて從來種々の薬を服用するも効なく外観には左程大病らしく見えざるも胃腸内壁には恐ろしき疵やたゞれを生じ
嘔つき嘈雜出で ●下痢や軟便にて便に粘液膿汁を混じ ●腹はり放屁多く出でゴロゴロと鳴り ●胃酸過多症にて食前食後に胃部痛み ●滋養物を食するも身につかず身体衰弱し ●元氣衰へ顔色悪しく神経過敏となり ●肺炎肋膜炎に故障を起し咳や熱出で ●少しの飲酒や不消化物を食するも観面下痢し痛み ●重症にて痛み甚しく便に血液膿汁を混じ胃癌又は腸結核腸潰瘍等の疑ひある危険症には是非ともアイフを服用せられよ。
アイフは内服と同時に其の主薬は腸胃内壁に於ける糜爛面に附着し炎症を鎮め粘膜を強壯にし粘液の分泌を減じ腸の蠕動を制し下痢を止めの痛を鎮静す故に食欲を進め體重を増加し血色を良し榮養の吸収を佳良にし健康を著しく増進せしむる効果を有す。

アイフを服用すべき病名

- 急性腸加答兒 ●慢性腸加答兒 ●大腸加答兒 ●慢性下痢 ●粘液性下痢 ●腸潰瘍 ●下痢性慢性盲腸炎 ●急性胃加答兒 ●慢性胃加答兒 ●胃酸過多症 ●胃アトニー ●胃擴張 ●初期胃癌及び胃潰瘍



アイフ薬價 普通アイフ 四日分 七十五錢 八日分 一圓五十錢 十七日分 二圓 四十五日分 七圓
順和公司 大阪市東區清水谷西之町 發賣本舖 大坂市東區清水谷西之町 順和公司
支店 大連市山縣通一丁目 以和公司 アイフは全國各地藥店に販賣す

插畫 嶺田弘

〇二 藤原、長谷川町四二
 岡崎町二六（飯伏）吉正、
 ノ六 野口、岡崎町五一林
 坂町二三富松、坂崎町三ノ



ろから申込が來ました。本局二番伊藤、長谷川町四一、岡崎町二六（寂人）吉江、本町一六九野口、岡崎町五一林正、市町二三富永、岡崎町三ノ一〇

四 五 六
記事八篇など（東京市麹町區下六番町五〇日本縮民館本社五十錢）
▼雪の日本（雪書種選運動號）東京市外千駄ヶ谷（宿七〇）その社二十五錢
▼學校美術（四月）手工教育に於ける

出雲家米子一行

他三十餘名出演

(旗腰植目)

深川彌太郎
小島虎之助
中村錦之助
江原真二郎
五木寛之助
越後おけさ
博多節子
廣島奇兵衛

岡田 福田 伊藤 各醫學博士 ロビンソン 博士 推薦
レーベン
 價 一圓、二圓、三圓、五圓 全國藥中
 十四條用五十錢試包 一にあり

ンピロ
 疾 瘧 性 瘧 疾
 兒 答 加 亞 尿
 日十八月一 人四十三大

此藥之功效已著
 驗於世矣
 凡患瘧疾者
 服此藥後
 其熱自退
 其瘧自止
 其效如神

●ミツワ石鹼本舖 丸見屋商店
 京都府下谷町二丁目
 電話七四〇・七五〇・七六一
 〇一〇一

[illegible]

... ..